


MDW Srl

SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U



Subunits per schede Eurocard 3U/6U e connettori DIN 41612 realizzati con estrusi di alluminio con trattamento superficiale SURTEC 650.

Indicati per proteggere e schermare le schede elettroniche formato Europa 1 e 2.

Le dimensioni standard disponibili sono:

Altezza unità 3U - 6U

Larghezza da 10TE a 42TE

Profondità 160mm - 220mm - 280mm

Altre dimensioni su richiesta

Subunits for Eurocard 3U/6U and DIN 41612 connectors made with extruded aluminum with SURTEC 650 surface treatment.

Used for protecting and shielding electronic boards model E1 and E2.

Standard Size:

From to 3U - 6U


Width from to 10TE to 42TE

Depth 160mm - 220mm - 280mm

Other dimensions on request

SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U



N.	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	Frontalino Front panel	FCI	237
1a	Vite testa svasata M3 x 8 Countersunk screw M3 x 8	VF+3-8	
2	Parete laterale estrusa Extruded side panel	PRA	238
3	Parete laterale estrusa Extruded side panel	PRL	239
4	Pannello laterale infilato Tucked side panel	L	239
5	Chiusura superiore/inferiore Top/Bottom closure	PC...	240
6	Guida per scheda 160mm Guide for 160mm board	GS 16-C	240
7	Pannello posteriore Back panel	PPC	241
7a	Vite testa bombata M3 x 8 Button head screw M3 x 8	VB+3-8	

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS

Kit Frontalini 3U con superficie conduttiva

Front Panels Kit 3U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm

Trattamento superficiale: Surtec 650

Anodizzato (su richiesta)


Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm

Surface Treatment: Surtec 650

Anodised (on request)

Double treatment (on request)



N.	QUANTITA' QUANTITY	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	1	Frontalino <i>Front panel</i>	FCI *	237
2	4 (2)	Manicotti antisfilamento <i>Sleeves</i>	MAS 2,5	219
3	4 (2)	Viti a collare <i>Slotted collar screw</i>	VC+2,5-11	219
4	1	Impugnatura tipo T2 <i>Handle type T2</i>	IM-T2	221
5	2 (1)	Inseri di fissaggio impugnatura <i>Handles fixing insert</i>	I-FI	221
6	4	Vite a testa svasata M3X8 <i>Countersunk screw M3X8</i>	VF+3-8	
7	2	Vite a testa svasata M2,5X10 <i>Countersunk screw M2,5X10</i>	VF+2,5-10	

COMPONENTI SUBUNITS 3U


SUBUNITS 3U PARTS

Frontalini 3U con superficie conduttiva

Front Panels 3U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
 Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)
 Double treatment (on request)



Larghezza apparati indicata in TE o HP.
 Un 'Horizontal pitch' corrisponde a 5,08mm.
 Sono disponibili a catalogo le larghezza di frontalino da 6 a 84 TE.

Equipment width indicated in TE or HP.
 A 'Horizontal pitch' corresponds to 5.08mm.
 Front panel widths from 6 to 84 TE are available in the catalogue.

TE	L MM	L1 MM	T MM	CODICE FRONTALINO * FRONT PANEL CODE *
6	30,2		20,2	FCI 3-06
8	40,3	25,3	30,4	FCI 3-08
10	50,5	35,5	40,6	FCI 3-10
12	60,6	45,7	50,80	FCI 3-12
14	70,8	55,9	61,00	FCI 3-14
21	106,3	91,4	96,50	FCI 3-21
28	141,3	127	123,00	FCI 3-28
42	213	198	203,20	FCI 3-42

MDW Srl

COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS

Pareti laterali estruse

Extruded side panels

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)



Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)

H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth

H/U	P	CODICE CODE
3	167	PRA-16
	227	PRA-22
	287	PRA-28
	1000	PRA-100

Simulazione montaggio

Simulation assembly



COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS

1 Pareti laterali estruse

Extruded side panels

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)

H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth

H/U	P	CODICE CODE
3	167	PRL-16
	227	PRL-22
	287	PRL-28
	1000	PRL-100

2 Pareti laterali fisse

Fixed side panels



Materiale: Acciaio 1 mm
Trattamento superficiale: Zincato
Material: Steel 1mm
Surface Treatment: Zinc plated

H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth

H/U	P	CODICE CODE
3	167	L 3-16
	227	L 3-22
	287	L 3-28

Simulazione montaggio

Simulation assembly



COMPONENTI SUBUNITS 3U



SUBUNITS 3U PARTS

Coperture di protezione

Protection covers

Materiale: Acciaio 1 mm
Trattamento superficiale: Zincato

Material: Steel 1mm
Surface Treatment: Zinc plated



1 Coperture cieche

Blind covers

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
6	PCC-6	PCC-06-22	PCC-06-28
8	PCC-8	PCC-08-22	PCC-08-28
10	PCC-10	PCC-10-22	PCC-10-28
12	PCC-12	PCC-12-22	PCC-12-28
14	PCC-14	PCC-14-22	PCC-14-28
21	PCC-21	PCC-21-22	PCC-21-28
28	PCC-28	PCC-28-22	PCC-28-28
42	PCC-42	PCC-42-22	PCC-42-28

2 Coperture forate ø3

Drilled covers ø3

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
6	PCO 06	PCO 06/22	PCO 06/28
8	PCO 08	PCO 08/22	PCO 08/28
10	PCO 10	PCO 10/22	PCO 10/28
12	PCO 12	PCO 12/22	PCO 12/28
14	PCO 14	PCO 14/22	PCO 14/28
21	PCO 21	PCO 21/22	PCO 21/28
28	PCO 28	PCO 28/22	PCO 28/28
42	PCO 42	PCO 42/22	PCO 42/28

3 Coperture forate per guide schede

Drilled covers for guide rails

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
10	PCF 10	PCF 10/22	PCF 10/28
12	PCF 12	PCF 12/22	PCF 12/28
14	PCF 14	PCF 14/22	PCF 14/28
21	PCF 21	PCF 21/22	PCF 21/28
28	PCF 28	PCF 28/22	PCF 28/28
42	PCF 42	PCF 42/22	PCF 42/28

4 Guide schede

Guide rails

Materiale: PC, UL 94 V-0/1,5mm
Makrolon 6265X

Material: PC, UL 94 V-0/1,5mm
Makrolon 6265X

CODICE
CODE

GS 16-C

COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS


Pareti posteriori cieche

Blind rear panels

Materiale: Acciaio 1,5 mm
Trattamento superficiale: Zincato

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPC3-06
8	35,84	40,94	PPC3-08
10	46	40,6	PPC3-10
12	56,16	50,80	PPC3-12
14	66,32	61,00	PPC3-14
21	101,88	96,50	PPC3-21
28	137,44	132,00	PPC3-28
42	208,56	203,20	PPC3-42

Material: Steel 1,5 mm
Surface Treatment: Zinc plated




Pareti posteriori con foro connettore

Rear panels with connector hole

Materiale: Acciaio 1,5 mm
Trattamento superficiale: Zincato

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPCC 3-06
8	35,84	40,94	PPCC 3-08
10	46	40,6	PPCC 3-10
12	56,16	50,80	PPCC 3-12
14	66,32	61,00	PPCC 3-14
21	101,88	96,50	PPCC 3-21
28	137,44	132,00	PPCC 3-28
42	208,56	203,20	PPCC 3-42

Material: Steel 1,5 mm
Surface Treatment: Zinc plated




Pareti posteriori con vano connettori

Rear panels with connector compartment

Materiale: Acciaio 1,5 mm
Trattamento superficiale: Zincato

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPCV3-06
8	35,84	40,94	PPCV3-08
10	46	40,6	PPCV3-10
12	56,16	50,80	PPCV3-12
14	66,32	61,00	PPCV3-14
21	101,88	96,50	PPCV3-21
28	137,44	132,00	PPCV3-28
42	208,56	203,20	PPCV3-42

Material: Steel 1,5 mm
Surface Treatment: Zinc plated

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS

Subunits

Subunits

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)

Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)

Subunits composti con pareti laterali estruse in alluminio monoblocco adatte per l'inserimento di schede elettroniche modello Europa da 3 unità.

La composizione prevede la fornitura del frontale anteriore e del posteriore forato per alloggiamento connettore DIN 41612.

Le pareti laterali ed il frontale sono trattati Surtec 650 mentre il posteriore è in ferro zincato.

Il trattamento di anodizzazione naturale o colorato è su richiesta.

Le piastre di chiusura superiori e inferiori devono essere ordinate separatamente.

Il materiale è fornito in kit di montaggio.

Composite subunits with one-piece extruded aluminum side panels suitable for the insertion of 3U Europa model electronic boards.

The composition includes the supply of the front and rear panels drilled for DIN 41612 connector housing.

The side panels and the front are treated with Surtec 650 while the rear is in galvanized steel

The anodization treatment is on request.

Top and bottom covers must be ordered separately.

The material is supplied in assembly kits.

FCI Frontale / Front panel

VF Vite a testa fresata / Countersunk screw

PRA Parete laterale / Side panel

PC Piastra chiusura / Covers


PPCC Pannello posteriore per connettore / Rear panels drilled for connector

VB Vite testa bombata / Button head screw


SUBUNITS 3U				COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES					
TE	P	PS	CODICE	FCI	VF	PRA	PC*	PPCC	VB
6	171	160	MP3-06	1	4	2	0	1	4
6	231	220	MP3-06-22	1	4	2	0	1	4
6	291	280	MP3-06-28	1	4	2	0	1	4
8	171	160	MP3-08	1	4	2	0	1	4
8	231	220	MP3-08-22	1	4	2	0	1	4
8	291	280	MP3-08-28	1	4	2	0	1	4
10	171	160	MP3-10	1	4	2	0	1	4
10	231	220	MP3-10-22	1	4	2	0	1	4
10	291	280	MP3-10-28	1	4	2	0	1	4
12	171	160	MP3-12	1	4	2	0	1	4
12	231	220	MP3-12-22	1	4	2	0	1	4
12	291	280	MP3-12-28	1	4	2	0	1	4
14	171	160	MP3-14	1	4	2	0	1	4
14	231	220	MP3-14-22	1	4	2	0	1	4
14	291	280	MP3-14-28	1	4	2	0	1	4
21	171	160	MP3-21	1	4	2	0	1	4
21	231	220	MP3-21-22	1	4	2	0	1	4
21	291	280	MP3-21-28	1	4	2	0	1	4
28	171	160	MP3-28	1	4	2	0	1	4
28	231	220	MP3-28-22	1	4	2	0	1	4
28	291	280	MP3-28-28	1	4	2	0	1	4
42	171	160	MP3-42	1	4	2	0	1	4
42	231	220	MP3-42-22	1	4	2	0	1	4
42	291	280	MP3-42-28	1	4	2	0	1	4

COMPONENTI SUBUNITS 3U

SUBUNITS 3U PARTS



* Le coperture devono essere ordinate separatamente
(dettagli a pag. 240)
Covers must be ordered separately
(details on page 240)

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

MDW Srl

SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U



Subunits per schede Eurocard 3U/6U e connettori DIN 41612 realizzati con estrusi di alluminio con trattamento superficiale SURTEC 650.

Indicati per proteggere e schermare le schede elettroniche formato Europa 1 e 2.

Le dimensioni standard disponibili sono:

Altezza in unità - 3U - 6U

Larghezza 10TE a 42TE

Profondità 160mm - 220mm - 280mm

Altre dimensioni su richiesta

Subunits for Eurocard 3U/6U and DIN 41612 connectors made with extruded aluminum with SURTEC 650 surface treatment.

Used for protecting and shielding electronic boards model E1 and E2.

Standard Size:

From to 3U - 6U


Width from to 10TE to 42TE

Depth 160mm - 220mm - 280mm

Other dimensions on request

SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U



N.	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	Frontalino Front panel	F...	247
1a	Vite testa svasata M3 x 8 Countersunk screw M3 x 8	VF+3-8	
2	Parete laterale estrusa Extruded side panel	PRE	252
3	Parete laterale estrusa Extruded side panel	PRL	253
4	Pannello laterale infilato Tucked side panel	L	253
5	Chiusura superiore/inferiore Top/Bottom closure	PC...	254
6	Guida per scheda 160mm Guide for 160mm board	GS 16-C	254
7	Pannello posteriore Back panel	PPC	255
7a	Vite testa bombata M3 x 8 Button head screw M3 x 8	VB+3-8	

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Kit Frontalini 6U con superficie conduttiva

Front Panels Kit 6U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm

Trattamento superficiale: Surtec 650

Anodizzato (su richiesta)


Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm

Surface Treatment: Surtec 650

Anodised (on request)

Double treatment (on request)



N.	QUANTITA' QUANTITY	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	1	Frontalino <i>Front panel</i>	FCI *	247
2	4 (2)	Manicotti antisfilamento <i>Sleeves</i>	MAS 2,5	219
3	4 (2)	Viti a collare <i>Slotted collar screw</i>	VC+2,5-11	219
4	2	Impugnatura tipo T2 <i>Handle type T2</i>	IM-T2	221
5	4	Inserti di fissaggio impugnature <i>Handles fixing insert</i>	I-FI	221
6	8	Vite a testa svasata M3X8 <i>Countersunk screw M3X8</i>	VF+3-8	
7	4	Vite a testa svasata M2,5X10 <i>Countersunk screw M2,5X10</i>	VF+2,5-10	

MODUL RACKS


CONTENITORI RACKS SERIE 2000

**SUBBRACKS
ARGENTO**

SUBBRACKS
ORO

SUBBRACKS PLATINO

FRONTALINI



TE	L MM	L1 MM	T MM	CODICE FRONTALINO * FRONT PANEL CODE *
6	30,2		20,2	FCI 6-06
8	40,3	25,3	30,4	FCI 6-08
10	50,5	35,5	40,6	FCI 6-10
12	60,6	45,7	50,80	FCI 6-12
14	70,8	55,9	61,00	FCI 6-14
21	106,3	91,4	96,50	FCI 6-21
28	141,3	127	123,00	FCI 6-28
42	213	198	203,20	FCI 6-42

COMPONENTI SUBUNITS 6U


SUBUNITS 6U PARTS

Kit Frontalini 6U con superficie conduttiva

Front Panels Kit 6U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
 Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)
 Double treatment (on request)



N.	QUANTITA' QUANTITY	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	1	Frontalino <i>Front panel</i>	FCO *	249
2	4 (2)	Manicotti antisfilamento <i>Sleeves</i>	MAS 2,5	219
3	4 (2)	Viti a collare <i>Slotted collar screw</i>	VC+2,5-11	219
4	1	Impugnatura tipo T2 <i>Handle type T2</i>	IM-T2	221
5	2	Inseriti di fissaggio impugnature <i>Handles fixing insert</i>	I-FI	221
6	4	Vite a testa svasata M3X8 <i>Countersunk screw M3X8</i>	VF+3-8	
7	2	Vite a testa svasata M2,5X10 <i>Countersunk screw M2,5X10</i>	VF+2,5-10	

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Frontalini 6U con superficie conduttiva


Front Panels 6U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
 Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)
 Double treatment (on request)

Larghezza apparati indicata in TE o HP.
 Un 'Horizontal pitch' corrisponde a 5,08mm.
 Sono disponibili a catalogo le larghezza di frontalino da 6 a 84 TE.

Equipment width indicated in TE or HP.
 A 'Horizontal pitch' corresponds to 5.08mm.
 Front panel widths from 6 to 84 TE are available in the catalogue.



TE	L MM	L1 MM	T MM	CODICE FRONTALINO * FRONT PANEL CODE *
6	30,2		20,2	FCO 6-06
8	40,3	25,3	30,4	FCO 6-08
10	50,5	35,5	40,6	FCO 6-10
12	60,6	45,7	50,80	FCO 6-12
14	70,8	55,9	61,00	FCO 6-14
21	106,3	91,4	96,50	FCO 6-21
28	141,3	127	123,00	FCO 6-28
42	213	198	203,20	FCO 6-42

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Kit Frontalini 6U con superficie conduttiva

Front Panels Kit 6U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm

Trattamento superficiale: Surtec 650

Anodizzato (su richiesta)


Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm

Surface Treatment: Surtec 650

Anodised (on request)

Double treatment (on request)



N.	QUANTITA' QUANTITY	COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES	CODICE CODE	PAGINA PAGE
1	1	Frontalino <i>Front panel</i>	FCE *	251
2	4 (2)	Manicotti antisfilamento <i>Sleeves</i>	MAS 2,5	219
3	4 (2)	Viti a collare <i>Slotted collar screw</i>	VC+2,5-11	219
4	2	Impugnatura tipo T2 <i>Handle type T2</i>	IM-T2	221
5	4	Inseriti di fissaggio impugnature <i>Handles fixing insert</i>	I-FI	221
6	8	Vite a testa svasata M3X8 <i>Countersunk screw M3X8</i>	VF+3-8	
7	2	Vite a testa svasata M2,5X10 <i>Countersunk screw M2,5X10</i>	VF+2,5-10	

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Frontalini 6U con superficie conduttiva


Front Panels 6U with conductive surface

Materiale: Alluminio 2,5mm
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
 Doppio trattamento (su richiesta)

Material: Aluminum 2,5mm
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)
 Double treatment (on request)

Larghezza apparati indicata in TE o HP.
 Un 'Horizontal pitch' corrisponde a 5,08mm.
 Sono disponibili a catalogo le larghezza di frontalino da 6 a 84 TE.

Equipment width indicated in TE or HP.
 A 'Horizontal pitch' corresponds to 5.08mm.
 Front panel widths from 6 to 84 TE are available in the catalogue.



TE	L MM	L1 MM	T MM	CODICE FRONTALINO * FRONT PANEL CODE *
6	30,2		20,2	FCE 6-06
8	40,3	25,3	30,4	FCE 6-08
10	50,5	35,5	40,6	FCE 6-10
12	60,6	45,7	50,80	FCE 6-12
14	70,8	55,9	61,00	FCE 6-14
21	106,3	91,4	96,50	FCE 6-21
28	141,3	127	123,00	FCE 6-28
42	213	198	203,20	FCE 6-42

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

MDW Srl

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Pareti laterali estruse


Extruded side panels

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)

Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)


H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth

H/U	P	CODICE CODE
6	167	PRE6-16
	227	PRE6-22
	287	PRE6-28
	1000	PRE6-100



Simulazione montaggio

Simulation assembly



COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

1 Pareti laterali estruse Extruded side panels

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)
Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)

H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth


H/U	P	CODICE CODE
6	167	PRL-16
	227	PRL-22
	287	PRL-28
	1000	PRL-100

2 Pareti laterali fisse Fixed side panels


Materiale: Acciaio 1 mm
Trattamento superficiale: Zincato
Material: Steel 1mm
Surface Treatment: Zinc plated

H/U altezza/unità / height/units
P profondità / depth

H/U	P	CODICE CODE
6	167	L 6-16
	227	L 6-22
	287	L 6-28



Simulazione montaggio Simulation assembly

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

COMPONENTI SUBUNITS 6U


SUBUNITS 6U PARTS

Coperture di protezione

Protection covers

Materiale: Acciaio 1 mm
Trattamento superficiale: Zincato

Material: Steel 1mm
Surface Treatment: Zinc plated



1 Coperture cieche

Blind covers

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
6	PCC-6	PCC-06-22	PCC-06-28
8	PCC-8	PCC-08-22	PCC-08-28
10	PCC-10	PCC-10-22	PCC-10-28
12	PCC-12	PCC-12-22	PCC-12-28
14	PCC-14	PCC-14-22	PCC-14-28
21	PCC-21	PCC-21-22	PCC-21-28
28	PCC-28	PCC-28-22	PCC-28-28
42	PCC-42	PCC-42-22	PCC-42-28

2 Coperture forate ø3

Drilled covers ø3

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
6	PCO 06	PCO 06/22	PCO 06/28
8	PCO 08	PCO 08/22	PCO 08/28
10	PCO 10	PCO 10/22	PCO 10/28
12	PCO 12	PCO 12/22	PCO 12/28
14	PCO 14	PCO 14/22	PCO 14/28
21	PCO 21	PCO 21/22	PCO 21/28
28	PCO 28	PCO 28/22	PCO 28/28
42	PCO 42	PCO 42/22	PCO 42/28

3 Coperture forate per guide schede

Drilled covers for guide rails

TE	P		
	CODICE CODE 167MM	CODICE CODE 227MM	CODICE CODE 287MM
10	PCF 10	PCF 10/22	PCF 10/28
12	PCF 12	PCF 12/22	PCF 12/28
14	PCF 14	PCF 14/22	PCF 14/28
21	PCF 21	PCF 21/22	PCF 21/28
28	PCF 28	PCF 28/22	PCF 28/28
42	PCF 42	PCF 42/22	PCF 42/28

4 Guide schede

Guide rails

Materiale: PC, UL 94 V-0/1,5mm
 Makrolon 6265X

Material: PC, UL 94 V-0/1,5mm
 Makrolon 6265X

CODICE
CODE

GS 16-C

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Pareti posteriori cieche

Blind rear panels


Materiale: Acciaio 1,5 mm

Trattamento superficiale: Zincato

Material: Steel 1,5 mm

Surface Treatment: Zinc plated

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPC6-06
8	35,84	40,94	PPC6-08
10	46	40,6	PPC6-10
12	56,16	50,80	PPC6-12
14	66,32	61,00	PPC6-14
21	101,88	96,50	PPC6-21
28	137,44	132,00	PPC6-28
42	208,56	203,20	PPC6-42



Pareti posteriori con foro connettore

Rear panels with connector hole


Materiale: Acciaio 1,5 mm

Trattamento superficiale: Zincato

Material: Steel 1,5 mm

Surface Treatment: Zinc plated

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPCC 6-06
8	35,84	40,94	PPCC 6-08
10	46	40,6	PPCC 6-10
12	56,16	50,80	PPCC 6-12
14	66,32	61,00	PPCC 6-14
21	101,88	96,50	PPCC 6-21
28	137,44	132,00	PPCC 6-28
42	208,56	203,20	PPCC 6-42



Pareti posteriori con vano connettori

Rear panels with connector compartment


Materiale: Acciaio 1,5 mm

Trattamento superficiale: Zincato

Material: Steel 1,5 mm

Surface Treatment: Zinc plated

TE	C MM	T MM	CODICE CODE
6	25,68	20,2	PPCV6-06
8	35,84	40,94	PPCV6-08
10	46	40,6	PPCV6-10
12	56,16	50,80	PPCV6-12
14	66,32	61,00	PPCV6-14
21	101,88	96,50	PPCV6-21
28	137,44	132,00	PPCV6-28
42	208,56	203,20	PPCV6-42

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS

Subunits

Subunits

Materiale: Alluminio
Trattamento superficiale: Surtec 650
 Anodizzato (su richiesta)

Material: Aluminum
Surface Treatment: Surtec 650
 Anodised (on request)

Subunits composti con pareti laterali estruse in alluminio monoblocco adatte per l'inserimento di schede elettroniche modello Europa da 6 unità. La composizione prevede la fornitura del frontale anteriore e del posteriore forato per alloggiamento connettore DIN 41612. Le pareti laterali ed il frontale sono trattati Surtec 650 mentre il posteriore è in ferro zincato. Il trattamento di anodizzazione naturale o colorato è su richiesta. Le piastre di chiusura superiori e inferiori devono essere ordinate separatamente. Il materiale è fornito in kit di montaggio.

Composite subunits with one-piece extruded aluminum side panels suitable for the insertion of 6U Europa model electronic boards.

The composition includes the supply of the front and rear panels drilled for DIN 41612 connector housing.

The side panels and the front are treated with Surtec 650 while the rear is in galvanized steel

The anodization treatment is on request.

Top and bottom covers must be ordered separately.

The material is supplied in assembly kits.

FCI Frontale / Front panel

VF Vite a testa fresata / Countersunk screw

PRA Parete laterale / Side panel

PC Piastra chiusura / Covers


PPCC Pannello posteriore per connettore / Rear panels drilled for connector

VB Vite testa bombata / Button head screw


SUBUNITS 6U				COMPOSIZIONE DI FORNITURA DELIVERY COMPRISES					
TE	P	PS	CODICE	FCI	VF	PRA	PC*	PPCC	VB
6	171	160	MP6-06	1	8	2	0	1	8
6	231	220	MP6-06-22	1	8	2	0	1	8
6	291	280	MP6-06-28	1	8	2	0	1	8
8	171	160	MP6-08	1	8	2	0	1	8
8	231	220	MP6-08-22	1	8	2	0	1	8
8	291	280	MP6-08-28	1	8	2	0	1	8
10	171	160	MP6-10	1	8	2	0	1	8
10	231	220	MP6-10-22	1	8	2	0	1	8
10	291	280	MP6-10-28	1	8	2	0	1	8
12	171	160	MP6-12	1	8	2	0	1	8
12	231	220	MP6-12-22	1	8	2	0	1	8
12	291	280	MP6-12-28	1	8	2	0	1	8
14	171	160	MP6-14	1	8	2	0	1	8
14	231	220	MP6-14-22	1	8	2	0	1	8
14	291	280	MP6-14-28	1	8	2	0	1	8
21	171	160	MP6-21	1	8	2	0	1	8
21	231	220	MP6-21-22	1	8	2	0	1	8
21	291	280	MP6-21-28	1	8	2	0	1	8
28	171	160	MP6-28	1	8	2	0	1	8
28	231	220	MP6-28-22	1	8	2	0	1	8
28	291	280	MP6-28-28	1	8	2	0	1	8
42	171	160	MP6-42	1	8	2	0	1	8
42	231	220	MP6-42-22	1	8	2	0	1	8
42	291	280	MP6-42-28	1	8	2	0	1	8

COMPONENTI SUBUNITS 6U

SUBUNITS 6U PARTS



* Le coperture devono essere ordinate separatamente
(dettagli a pag. 254)
Covers must be ordered separately
(details on page 254)

UNIVERSAL
RACKS

MODUL RACKS

CONTENITORI
RACKS SERIE 2000SUBRACKS
ARGENTOSUBRACKS
OROSUBRACKS
PLATINO

FRONTALINI

SUBUNITS